


От 15.06.2017 № 147

Управление Федеральной службы по надзору
 в сфере защиты прав потребителей и благопо-
 лучия человека по Камчатскому краю

**Отчет МАДОУ «Детский сад №42»
 об исполнении предписания об устранении нарушений санитарного законодательства
 от 24.04.2017 №Н-81**

N п/п	Перечень требований об устранении нарушений отме- ченных в акте проверки	Статья (пункт) тех- нических регламентов, санитарных правил, ги-	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить передачу экстренных извещений о каждом случае инфекционной (паразитарной) болезни, носительства возбудителей инфекционной (паразитарной) болезни или подозрения на инфекционную (паразитарную) болезнь в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи) в	п. 12.1 СП 3.1/3.2. 3146-13	При выявлении случаев заболевания или подозрения Выполнено. Форма экстренного извещения прилагается.
2.	Обеспечить ополаскивание кухонной посуды и разделочного инвентаря на пищеблоке проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С	п. 13.10- 13.11 Сан- ПиН 2.4.1.3049- 13	Выполнено. Копия счета на приобретение водонагревателя на 100 литров прилагается. Фото установленного водонагревателя прилагается. Копия заявления в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» на лабораторное исследование: температурный режим горячей воды в буфетной группы «Золотая рыбка» и пищеблоке от 08.06.2017 прилагается. Протоколы лабораторных исследований будут предоставлены по факту получения.



3.	Обеспечить ополаскивание столовой посуды в буфетных группы «Золотая рыбка», проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С	п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13	<p>Выполнено. Копия счета на приобретение водонагревателя на 50 литров прилагается. Фото установленного водонагревателя прилагается.</p> <p>Копия заявления в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» на лабораторное исследование: температурный режим горячей воды в буфетной группы «Золотая рыбка» и пищеблоке от 08.06.2017 прилагается. Протоколы лабораторных исследований будут предоставлены по факту получения.</p>
4.	Обеспечить в соответствии с требованиями температуру горячей воды в буфетной группе «Золотая рыбка» и на пищеблоке.	п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1074-01	<p>Выполнено. Копия счета на приобретение водонагревателя на 50 литров прилагается. Фото установленного водонагревателя прилагается.</p> <p>Копия заявления в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» на лабораторное исследование: температурный режим горячей воды в буфетной группы «Золотая рыбка» и пищеблоке от 08.06.2017 прилагается. Протоколы лабораторных исследований будут предоставлены по факту получения.</p>

Заведующая МАДОУ «Детский сад №42»



Handwritten signature in blue ink.

Н.А. Загадаева